



PLANTA AZOTEA ENCHUFES
ESC. 1 : 75

TODOS LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACION PARA SU USO CUMPLEN CON ESE REQUISITO

IDEM.	ALTIMETRIA (REF. N.P.T. INTERIOR)	DENOMINACION	POTENCIA
A	2.00m.	Arroque simple	50W-220V.
B	0.30m.	Enchufe Refrigerador	300W-220V.
C	2.00m.	Enchufe Computa Domo	150W-220V.
D	0.60m.	Arroque Horno + Arroque Encimera 3 Fidos	2940/4500W-220V.
E	0.60m.	Enchufe Lavavajilla	150W-220V.
F	0.60m.	Enchufe Lavadora o Secadora	1500/2000W-220V.
G	0.60m.	Enchufes Termo	2000W-220V.
H	2.15m.	Arroque Aire acondicionado	2000W-220V.
I	0.30m.	Enchufe PDU (telecomunicaciones)	300W-220V.
J	1.20m.	Enchufes Baños	150W-220V.
K	1.00m.	Enchufes Sala Mesas	150W-220V.
L	0.30m.	Enchufe Pisos oficina	1000W-220V.

NOTA: TODOS LOS ENCHUFES QUE NO SE INDICAN EN ESTE CUADRO SE CONSIDERA SU INSTALACION A h=0.30m. C/POTENCIA DE 150W - 220V. SOLO AL INTERIOR DE DEPARTAMENTOS. EN LOS BANOS LA ALTURA DE MONTAJE SERA DE h. 1.10m

SIMB.	DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA
▶	ENCHUFE CAJAMA NORMAL SIMPLE DE 10A
▶	ENCHUFE CAJAMA NORMAL DOBLE DE 10A
▶	ENCHUFE CAJAMA NORMAL SIMPLE DE 10/16A
▶	ENCHUFE CAJAMA NORMAL DOBLE DE 10/16A
•	CAJA DERIVACION DE PVC 1/2"
×	CENTRO EN CIELO 60W
×	APLOQUE EN MURO 60W
⊗	EXTRACTOR SAP DE 93 M3/HR HER 100
6	INTERRUPTOR 9/12 ALTURA = 120 CMS
6	INTERRUPTOR 9/15 ALTURA = 120 CMS
⊖	ENCHUFE CAJAMA NORMAL DOBLE DE 10A CON ENTRADA USB

NOTAS:

- 1.-TODOS LOS ARTEFACTOS INDICADOS EN SIMBOLOGIA MODELO Y MARCA ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL ADQUIRENTE Y/O PROPIETARIO.
- 2.-TODA INSTALACION, RECORRIDO Y CANALIZACION EN GENERAL SE DEBERA EJECUTAR Y COORDINAR EN TERRENO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CON LOS ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTES.
- 3.-PARA EXTERIORES SE DEBERAN CONSIDERAR CAJAS, ARTEFACTOS Y ELEMENTOS IP 65
- 4.-LA ALTURA PARA ENCHUFES SERA DE 0.30m. SOBRE N.P.T. EXCEPTO INDICACION CONTRARIA

UBICACION

INSCRIPCION N°

FECHA :

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA

" EDIFICIO ALFEREZ REAL "

COMUNA : PROVIDENCIA

CALLE : ALFEREZ REAL 1161

PROYECTISTA: SERGIO ALEMARTER, PROYECTOS ELECTRICOS

FECHA: ABRIL DE 2023

REVISOR: S. ALEMARTE

INSTALADOR

LAJUNA 10 DE 14 ESCALA 1 : 75

Imada: R. RUIZ 77.038.447-4 Red SPA
Rep. Legal: Rodrigo Rojas Goldsack
RUI: 13.234.734-4

Fecha: R. RUIZ 77.038.447-4 Red SPA
Ing. Civil: R. RUIZ 77.038.447-4 Red SPA
Ingeniero Civil Electricista